



# GUÍA DE SELECCIÓN DE BLOQUEOS DE ENERGÍA LOCK OUT

# STEELPRO SAFETY

®

POWER TO THE PEOPLE [WWW.STEELPROSAFETY.COM](http://WWW.STEELPROSAFETY.COM)

**VICSA**  
SAFETY

DISTRIBUYE VICSA

## CANDADOS X-05


- LA SERIE DE CANDADOS DE BLOQUEO X-05 POSEE UNA BASE COMPUESTA DE UNA ALEACIÓN DE MATERIALES EXCLUSIVOS DE ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA VISIBILIDAD.
- POSEE UN GRILLETE DE ACERO ENDURECIDO Y CROMADO OTORGANDO UNA ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.



### NUEVO CILINDRO DE COMBINACIÓN DE 6 PINES

COD:

- AZUL: 25 1300240030
- ROJO: 25 1300240031
- VERDE: 25 1300240032
- DORADO: 25 1300240033
- NEGRO: 25 1300240034



## KIT CANDADOS X-10


- ES UN SISTEMA DE 5 CANDADOS EN EL QUE CADA CERRADURA TIENE UNA CLAVE ÚNICA.
- EL KIT POSEE UNA LLAVE MAESTRA ESPECIAL QUE PUEDE ABRIR TODAS LAS CERRADURAS EN EL SISTEMA.
- POSEE UN CUERPO DE POLÍMERO AISLANTE PARA ELIMINAR RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN.



### KIT DE 5 CANDADOS CON LLAVE MAESTRA X-10

COD:

- AZUL: 25 1300240046
- ROJO: 25 1300240042
- VERDE: 25 1300240040
- AMARILLO: 25 1300240044
- NEGRO: 25 1300240048




## CANDADO X-10



- TODOS LOS COMPONENTES SON ANTIMAGNÉTICOS Y ANTIESTÁTICOS.
- POSEE UN TRATAMIENTO ANTICHISPAS.
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN AMBIENTES AGRESIVOS.

COD:

- AZUL: 25 1300240047
- ROJO: 25 1300240043
- VERDE: 25 1300240041
- AMARILLO: 25 1300240045
- NEGRO: 25 1300240049




## CANDADO X-10 LONG



- CUERPO DE POLÍMERO. EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN AMBIENTES AGRESIVOS.
- DISEÑADO CON UNA ALTURA DE ALDABA DE 72 MILÍMETROS PARA BLOQUEOS ESPECIALES DE ENERGÍA.

COD:

- AZUL: 25 1300240263
- ROJO: 25 1300240262
- VERDE: 25 1300240265
- AMARILLO: 25 1300240261
- NEGRO: 25 1300240264



## BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO

- EL CONJUNTO DE BLOQUEO ELÉCTRICO EN TRES TAMAÑOS PERMITE INTERVENIR TODOS LOS BREAKERS MINIATURA QUE EXISTEN EN LA INDUSTRIA.



COD:

- BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO VERDE DE 11 MM
- BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO AMARILLO DE 13 MM
- BLOQUEO DE BREAKER ELÉCTRICO AZUL DE 16 MM

25 1301750057

25 1301750058

25 1301750059

## BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO CON TUERCA AJUSTABLE

- APROPIADOS PARA SER UTILIZADOS EN BLOQUEOS DE BREAKER ESTANDAR DE PALANCA NORMAL Y GRANDES CON PALANCA ALTAS Y ANCHAS.
- FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE ALMACENAR.
- SU CONSTRUCCIÓN DE POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD PERMITE UNA ALTA RESISTENCIA A LOS AMBIENTES AGRESIVOS.



KIT BLOQUEOS DE BREAKER ELÉCTRICO  
CON TUERCA AJUSTABLE (4 UN) - 201900960631

ASESORÍA TÉCNICA EN TERRENO PARA TODOS LOS SISTEMAS DE  
BLOQUEOS DE ENERGÍAS.



## TARJETA NO OPERAR

- TARJETAS FABRICADAS DE PLÁSTICO FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA AL AGUA, GRASA, TEMPERATURAS Y PESO.
- IMPRESIÓN DESARROLLADA CON SERIGRAFÍA RESISTENTE A TEMPERATURAS Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.
- POSEE UNA PERFORACIÓN DE 8 MM DE DIÁMETRO QUE SE ADAPTA A TODOS LOS GANCHOS DE CANDADOS.
- ADVERTENCIA DE OPERACIÓN ESCRITA COMPLETAMENTE EN IDIOMA ESPAÑOL.
- CONTEMPLA ESPACIOS PARA INGRESAR NOMBRE, ÁREA Y TIEMPO PREVISTO DE MANTENIMIENTO.
- DIMENSIONES: 7 X 14 CM.
- ESPESOR DE 0,35 MM (350 MICRONES).

TARJETA NO OPERAR  
LOCK OUT PACK - 25 - 25 130 1640035



## PINZA DIELÉCTRICA

- PINZA DE BLOQUEO DIÉLÉCTRICA ESTÁ FABRICADA EN PVC DE ALTA DENSIDAD.
- FABRICADA PARA LA INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
- RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS.
- CAPACIDAD PARA 6 CANDADOS SIMULTÁNEAMENTE.

TARJETA NO OPERAR  
LOCK OUT PACK - 25 - 25 130 1640035



## PINZA DIELÉCTRICA

- PINZA DE BLOQUEO FABRICADA EN ACERO ZINCADO, CON RECUBRIMIENTO PLÁSTICO DE PVC.
- DIÁMETRO DE 1,5".
- RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS.
- CAPACIDAD PARA 6 CANDADOS SIMULTÁNEAMENTE.

PINZA METALICA LOCK OUT - 25 130 1640035



## CAJA DE BLOQUEO GRUPAL

- LA CAJA DE BLOQUEO SE UTILIZA MEDIANTE UN PROTOCOLO DE LOCK OUT QUE UTILIZA EL ALMACENAMIENTO DE LLAVES PARA EVITAR LA INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS HASTA QUE EL ÚLTIMO TRABAJADOR HAYA FINALIZADO SU MANTENIMIENTO.
- MEDIDAS: 15,4 CM ALTO X 26 CM LARGO X 11 CM DE ANCHO. EL COLOR AMARILLO ES PARA DIFERENCIAR A LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO.



CAJA DE BLOQUEO GRUPAL ROJA  
• 251301850062

CAJA DE BLOQUEO GRUPAL AMARILLA  
• 251301850061

## ESTACIÓN PARA BLOQUEO GRUPAL




- POSEE UNA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE BLOQUEO, CUBRIENDO TODAS LAS NECESIDADES EN UN ÁREA DE MANTENIMIENTO.
- SÓLIDA CONSTRUCCIÓN METÁLICA QUE GENERA PROTECCIÓN DE POLVO Y MATERIALES CORROSIVOS A LOS EQUIPOS DE BLOQUEO, PROLONGANDO LA VIDA ÚTIL A LOS COMPONENTES. FÁCIL ACCESO A COMPONENTES DE BLOQUEO. POSEE 60 GANCHOS QUE PERMITEN EL ALMACENAMIENTO DE CANDADOS, PINZAS, ETIQUETAS Y OTROS EQUIPOS DE BLOQUEO HASTA QUE EL ÚLTIMO EMPLEADO quite SU CANDADO.

ESTACIÓN PARA BLOQUEO GRUPAL AMARILLA • 251301850060


## BLOQUEO DE VÁLVULA DE 90 A 155 MM

- BLOQUEOS DE VÁLVULA DE COMPUERTA. PERMITE UN SIMPLE MONTAJE EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO. DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA EN CONDICIONES ALTAMENTE AGRESIVAS.




COD • 251301760052

## BLOQUEO DE VÁLVULA DE 120 A 245 MM



COD • 251301760053



## BLOQUEO DE VÁLVULA DE 160 A 345 MM



COD • 251301760054

## BLOQUEO DE VÁLVULA REGULABLE

- EVITA LA APERTURA ACCIDENTAL DE LA VÁLVULA RODEANDO A LA MANIJA OPERATIVA, AÚN EN ESPACIOS DE DIFÍCIL ACCESO.
- LOS CUERPOS DIELECTRICOS TERMOPLÁSTICOS SOPORTAN AGENTES QUIMICOS Y RINDEN EFICAZMENTE EN CONDICIONES EXTREMAS DE TEMPERATURA.
- ESTE BLOQUEO SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DE VÁLVULAS, YA QUE ES REGULABLE.



COD • 251301760233

## BLOQUEO DE VÁLVULAS DE BOLA

- INNOVADOR SISTEMA LOCK OUT, FÁCIL DE USAR, DISEÑADO PARA HACER BLOQUEO AJUSTABLE A DISTINTOS DIÁMETROS DE VÁLVULA DE BOLA.
- LOS CUERPOS DIELECTRICOS TERMOPLÁSTICOS SOPORTAN AGENTES QUIMICOS Y RINDEN EFICAZMENTE EN CONDICIONES EXTREMAS DE TEMPERATURA.
- ESTE BLOQUEO SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DE VÁLVULAS DE BOLA, YA QUE ES REGULABLE.



COD • 251301760143

## BLOQUEO AJUSTABLE CON CABLE DE 2 METROS



- IDEAL PARA BLOQUEOS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA LADO A LADO.
- SU CUERPO DIELECTRICO TERMOPLÁSTICO, SOPORTA AGENTES QUIMICOS Y RINDE EN CONDICIONES EXTREMAS DE LA TEMPERATURA.
- POSEE CABLE DE ACERO DE 2 METROS DE LARGO.
- CAPACIDAD DE HASTA 6 CANDADOS O PINZAS.

COD • 251301760055



▶ CONTACTO EJECUTIVO

FONO: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

▶ PIDE TU MUESTRA GRATIS  
DE NUESTROS PRODUCTOS CERTIFICADOS

[CONTACTO@STEELPROSAFETY.COM](mailto:CONTACTO@STEELPROSAFETY.COM)

**STEELPRO**  
**SAFETY**

[WWW.STEELPROSAFETY.COM](http://WWW.STEELPROSAFETY.COM)

 /STEELPROSAFETY

 @STEELPROCHILE